

أختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

6 جميع الأعداد التالية متساوية عدا
 (أ) 0.300 (ب) 0.3
 (ج) 0.003 (د) 0.30

7 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 6.52 هي

(أ) آحاد (ب) عشرات
 (ج) جزء من عشرة (د) جزء من مائة

8 إذا كانت قيمة الرقم 7 تساوي 0.07، فإن قيمته

المكانية هي

(أ) آحاد (ب) عشرات
 (ج) جزء من عشرة (د) جزء من مائة

9 الرقم الموجود في خانة الجزء من ألف في الكسر

العشري 0.468 هو

(أ) 8 (ب) 6
 (ج) 4 (د) 0

10 أي الأعداد التالية تكون بها قيمة الرقم 9 تساوي

0.9؟

(أ) 1.972 (ب) 1.792
 (ج) 7.129 (د) 9.217

1 خمسة، وسبعة وأربعون جزءاً من ألف تساوي

(أ) 5.74 (ب) 5.47
 (ج) 5.074 (د) 5.047

2 $\frac{45}{10} = \dots\dots$ (في صورة عشرية)

(أ) 5.4 (ب) 4.5
 (ج) 0.45 (د) 0.54

3 قيمة الرقم 6 في العدد 3.456 تساوي

(أ) 6 (ب) 0.6
 (ج) 60 (د) 0.006

4 العدد ثلاثة، وأربعة أجزاء من عشرة تُكتب

(أ) 3.4 (ب) 4.3
 (ج) 34 (د) 3.04

5 الكسر العشري الذي يكافئ الكسر الاعتيادي

$\frac{304}{100}$ هو

(أ) 3.4 (ب) 4.3
 (ج) 34 (د) 3.04

مستر محمد ابراهيم

11 قيمة الرقم 7 في العدد 4.701 > قيمة الرقم 2

في العدد 2.14 0.7

(أ) < (ب) >

(ج) = (د) غير ذلك

12 = 20 + 0.07 + 0.008

(أ) 278 (ب) 2.78

(ج) 20.078 (د) 20

13 5 أحاد، و3 أجزاء من عشرة، و7 أجزاء من ألف

..... = 5.307

(ب) 7.035

(د) 3.075

(ج) 7.35

14 3.025 = 3 + 0.02 + 0.005

(ب) 0.5

(أ) 0.05

(د) 0.005

(ج) 5

15 عند قسمة العدد العشري على 10 ، فإن قيمة

العدد

(أ) تقل

(ب) تزيد

(د) تتضاعف

(ج) لا تتغير

8 + 0.65

16 8.65 = 8 + 0.6 + 0.05

(أ) 0.8 + 56 (ب) 65 + 0.8

(ج) 8 + 0.65 (د) 8 + 0.5 + 0.06

17 عند ضرب العدد العشري 5.8 في العدد 10 ، فإن

قيمة الرقم 8 تصبح

(أ) 80 (ب) 0.08

(ج) 0.8 (د) 8

18 عندما تتحرك أرقام العدد خاتمة واحدة جهة اليسار

فإن قيمة العدد الناتج بالضرب في 10

(أ) تبقى ثابتة (ب) تقل

(ج) تزيد (د) غير ذلك

19 5 أحاد، و7 أجزاء من ألف تساوي

(أ) 7.5 (ب) 5.7

(ج) 5.007 (د) 5.07

20 9.98 > 10.02

(أ) < (ب) >

(ج) = (د) غير ذلك

الأعداد
الصغيرةحركة الأرقام
من اليسار
إلى اليمينتقل 10 أمثال
10 أضعاف

مستر محمد ابراهيم

$$34.9 \dots > 34.5 \quad 26$$

(ب) 34.9

(أ) 34.50

(د) 33.75

(ج) 34.42

27 الرقم الذي يُوضع مكان المربع لتكون جملة المقارنة صحيحة:

$$348.389 < 34 \square 13 \text{ هو}$$

(ب) 6

(أ) 5

(د) 0

(ج) 8

28 (الأقرب عدد صحيح) $18.58 \approx 19$

(ب) 18.5

(أ) 18

(د) 19

(ج) 18.6

29 (الأقرب جزء من مائة) $25.564 \approx \dots$

(ب) 25.6

(أ) 25.5

(د) 26

(ج) 25.56

30 (الأقرب جزء من عشرة) $25.564 \approx \dots$

(ب) 25.6

(أ) 25.5

(د) 26

(ج) 25.56

تصان الأعداد العشرية

$$53.8 < 53.72 \quad 21$$

(ب) >

(أ) <

(د) غير ذلك

(ج) =

$$0.47 > 8 \text{ أجزاء من عشرة} \quad 22$$

(ب) >

(أ) <

(د) غير ذلك

(ج) =

$$65.100 < 65.057 \quad 23$$

(ب) >

(أ) <

(د) $\geq$

(ج) =

24 أي الأعداد العشرية التالية هو الأكبر؟

(ب) 5.8

(أ) 8.05

(د) 5.08

(ج) 8.5

25 أي الأعداد العشرية التالية هو الأصغر؟

(ب) 4.0

(أ) 0.41

(د) 0.2

(ج) 0.14

مستر محمد ابراهيم

36 العدد يمكن تقريبه لأقرب جزء من ألف ليكون 8.742

- (أ) 8.7452 (ب) 8.7429
(ج) 8.741 (د) 8.7421

37 ستة وثلاثون جزءًا من مائة = 0.36

- (أ) 0.036 (ب) 0.36
(ج) 1.36 (د) 36.01

38 $\frac{17}{1,000} = \dots$ (في صورة كسر عشري).

- (أ) 17 (ب) 1.7
(ج) 0.17 (د) 0.017

39 $344 \div 100 = \dots$

- (أ) 34.4 (ب) 34
(ج) 3.44 (د) 0.344

40 الرقم الموجود في خانة الجزء من عشرة في العدد العشري 9.427 هو

- (أ) 9 (ب) 4
(ج) 2 (د) 7

31 العدد 72.953 مقربًا لأقرب جزء من مائة هو

- (أ) 72.95 (ب) 72.9
(ج) 72.96 (د) 7.2

32 تقريب العدد 6.1244 لأقرب جزء من ألف هو ..

- (أ) 6.12 (ب) 6.13
(ج) 6.124 (د) 6.125

33 العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين 4.2 و 4.3 هو

- (أ) 4.24 (ب) 4.25
(ج) 4.26 (د) 4.5

34 العدد الذي إذا قُرب لأقرب جزء من عشرة كان الناتج 2.6 هو

- (أ) 2.59 (ب) 2.523
(ج) 2.72 (د) 2.07

35 $3.55 \approx 3.546$ لأقرب

- (أ) مائة (ب) جزء من عشرة
(ج) جزء من مائة (د) جزء من ألف

46 ناتج تقدير جمع: $81.001 + 42.05$ باستخدام إستراتيجية أول رقم من اليسار هو

- (أ) 120.006 (ب) 93.051
(ج) 120 (د) 120.051

$$\begin{array}{r} 80 \\ + 40 \\ \hline 120 \end{array}$$

47 $0.4 + 0.5 + 0.1 = 1$
(أ) 0.4 (ب) 0.04
(ج) 0.06 (د) 0.6

$$\frac{10}{10} = 1$$

48 4 أجزاء من مائة + 3 أجزاء من ألف = 43 جزءًا من ألف.

- (أ) 34 (ب) 43
(ج) 7 (د) 12


$$\begin{array}{r} + 0.040 \\ + 0.003 \\ \hline \rightarrow 0.043 \end{array}$$

49 $21 + 2.4 + 1.32 = \dots$

- (أ) 24.72 (ب) 24.27
(ج) 24.36 (د) 24.324

$$24.72$$

50 مسألة الجمع التي تعبر عن الشكل المقابل



(أ) $0.32 + 0.2$

(ب) $0.34 + 0.26$

(ج) $0.27 + 0.33$

(د) $0.24 + 0.36$

$$\begin{array}{r} 21.00 \\ + 2.40 \\ + 1.32 \\ \hline 24.72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 2 \\ \hline 11 \end{array}$$

41 $0.22 < 0.3$

- (أ) $<$ (ب) $>$
(ج) $=$ (د) غير ذلك

42 4 أجزاء من عشرة 0.4

- (أ) $<$ (ب) $>$
(ج) $=$ (د) غير ذلك

43 $8.351 \approx 8.35$ لأقرب

- (أ) مائة (ب) عدد صحيح
(ج) جزء من ألف (د) جزء من مائة

44 العدد المميز للكسر العشري 0.82 هو

- (أ) 1 (ب) 0.5
(ج) 0 (د) 1.5

45 ناتج تقدير جمع: $8.6 + 2.3$ باستخدام التقريب

- (أ) 10 (ب) 11
(ج) 12 (د) 13

قرب ثم اجمع

51) ناتج تقدير: $4.98 + 3.49$ باستخدام أعداد لها قيمة عددية مميزة هو

- (أ) 7 (ب) 7.5
(ج) 8.5 (د) 8

$$\begin{array}{r} 5 \\ + 3.5 \\ \hline 8.5 \end{array}$$

52) $10 - 0.8 = \dots\dots$

- (أ) 10.8 (ب) 2
(ج) 9.2 (د) 8

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 10.0 \\ \hline 0.8 \\ \hline 9.2 \end{array}$$

53) 5 أجزاء من مائة - 41 جزءاً من ألف

- (أ) 0.09 (ب) 0.26
(ج) 0.026 (د) 0.009

$$\begin{array}{r} 0.050 \\ - 0.041 \\ \hline 0.009 \end{array}$$

54) ناتج تقدير: $5.65 - 5.21$ هو (باستخدام التقريب لأقرب وحدة)

- (أ) 0 (ب) 1
(ج) 0.5 (د) 0.44

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 5.6 \\ \hline 0.4 \end{array}$$

55) $6.4 - 1.2 = \dots\dots\dots$

- (أ) 0.52 (ب) 5.2
(ج) 5.6 (د) 7.6

$$\begin{array}{r} 6.4 \\ - 1.2 \\ \hline 5.2 \end{array}$$

56) 2 جزء من مائة - 2 جزء من ألف = ... جزءاً من ألف.

- (أ) 6 (ب) 7
(ج) 18 (د) 23

$$\begin{array}{r} 0.020 \\ - 0.002 \\ \hline 0.018 \end{array}$$

57) عدنان الفرق بينهما 3.24، وكان أكبرهما 9.31، فإن العدد الأصغر هو

- (أ) 3.24 (ب) 6.07
(ج) 6.17 (د) 7.06

$$\begin{array}{r} 9.31 \\ - 3.24 \\ \hline 6.07 \end{array}$$

58) ناتج تقدير: $9.75 - 4.7$ هو (من خلال أول رقم من اليسار)

- (أ) 5.2 (ب) 5.3
(ج) 5 (د) 9

$$\begin{array}{r} 9.75 \\ - 4.7 \\ \hline 5 \end{array}$$

59) $3.72 - 0.05$ < 2.67

- (أ) < (ب) >
(ج) = (د) غير ذلك

$$\begin{array}{r} 3.72 \\ - 0.05 \\ \hline 3.67 \end{array}$$

60) القيمة العددية المميزة للكسر العشري 0.01 هي

- (أ) 0 (ب) 1
(ج) 0.5 (د) 0.15

مستر محمد ابراهيم

$$\begin{array}{r} 0.240 \\ + 0.235 \\ \hline 0.475 \end{array}$$

65 $0.24 + 0.235 = \dots\dots\dots$

(أ) 0.475

(ب) 0.574

(ج) 0.754

(د) 0.457

$$\begin{array}{r} 80.75 \\ - 30.50 \\ \hline 50.25 \end{array}$$

66 $80.75 - 30.5 = \dots\dots\dots$

(أ) 50

(ب) 50.25

(ج) 50.5

(د) 50.7

67 الجملة الرياضية: $4.7 + 3.6 = m$ تمثل ...

(أ) معادلة

(ب) تعبيراً رياضياً

(ج) متغيراً

(د) متباينة

68 المتغير في المعادلة: $3.7 + h = 7.3$ هو ...

(أ) 3.7

(ب) 7.3

(ج) h

(د) 11

69 أي مما يلي يمثل تعبيراً رياضياً؟

(أ) $a + 13.5$

(ب) $4.2 - 2.5 = 1.7$

(ج) $3.6 + m = 8.2$

(د) $6.8 - x = 2.8$

معادلة

$$\begin{array}{r} 0.007 \\ + 0.050 \\ \hline 0.057 \end{array}$$

61 7 أجزاء من ألف + 5 أجزاء من مائة =

(ب) 0.57

(أ) 5.7

(د) 0.075

(ج) 0.057

62 ناتج تقدير $2.52 + 0.91$ باستخدام أول رقم من جهة اليسار هو

(ب) 3.4

(أ) 3

(د) 2

(ج) 2.5

63 ناتج تقدير طرح $9.65 - 1.2$ باستخدام التقريب لأقرب وحدة هو

(ب) 4

(أ) 9

(د) 7

(ج) 2

64 15 جزءاً من ألف - 8 أجزاء من ألف = 7... أجزاء من ألف.

(ب) 7

(أ) 6

(د) 23

(ج) 8

$$\begin{array}{r} 15 \\ - 0.015 \\ - 0.008 \\ \hline 0.007 \end{array}$$

70

أي مما يلي يمثل معادلة؟

أ) $3.4 - 1.2$

ب) $1.3 + n = 72$

ج) 4×2.2

د) $6.5 \div 82.5$

ملاحظة

71

أراد محمد أن يكتب معادلة باستخدام متغير لتمثيل 14.2 زائد عدد ما يساوي 35 أي معادلة مما يلي ستكون صحيحة؟

أ) $35 + 14.2 = x$

ب) $14.2 + x = 35$

ج) $35 + x = 14.2$

د) $x - 14.2 = 35$

$$14.2 + x = 35$$

72

العدد 3.7 مضافاً إلى عددٍ ما يساوي 15.8 يُمثَّل بالمعادلة

أ) $15.8 + 3.7$

ب) $x = 15.8 + 3.7$

ج) $3.7 + x = 15.8$

د) $x - 15.8 = 3.7$

$$3.7 + x = 15.8$$

73

عددان الفرق بينهما 15 وكان العدد الأكبر 45 فإن المعادلة التي تُعبّر عن العدد الأصغر هي

أ) $x - 15 = 45$

ب) $45 + 15 = x$

ج) $45 - 15$

د) $45 - x = 15$

$$x - 15 = 45$$

74

سجّل أحمد المعادلة: $x = 55 + 67$ ليُعبّر عن كتلته وكتلة أخيه، فإن x تُعبّر عن

أ) كتلة أحمد

ب) كتلة أخيه

ج) مجموع كتلتي أحمد وأخيه

د) كتلة الأكبر

75

إذا كان: $5 = b - 3.25$ ، فإن المتغير b يُعبّر عن

أ) مجموع العددين ب) الفرق بين العددين

ج) نصف العددين د) ضعف العددين

$$b = 3.25 + 5$$

$$b = 3.25 + 5$$

81 في النموذج الشريطي المقابل: قيمة $a = \dots\dots$

7.75	
(a) 2.25	

- (أ) 10
(ب) 5.5
(ج) 7.5
(د) 2.25

$$\begin{array}{r} 7.75 \\ - 2.25 \\ \hline 5.50 \end{array}$$

82 عدنان مجموعهما 16.32، إذا كان أحدهما 6.8، فإن العدد الآخر هو ...

- (أ) 9.52
(ب) 23.12
(ج) 9.43
(د) 10

$$\begin{array}{r} 16.32 \\ - 6.80 \\ \hline 9.52 \end{array}$$

83 الجملة الرياضية: $15.7 + b = 18.5$ تُسمَّى

- (أ) متباينة
(ب) متغيراً
(ج) معادلة
(د) تعبيراً رياضياً

84 المتغير في المعادلة: $y + 1.3 = 5.9$ هو

- (أ) 5.9
(ب) 1.3
(ج) 4.6
(د) y

85 كل مما يلي يمثل معادلة ما عدا

- (أ) $3.4 + 2$
(ب) $a \times 5 = 30$
(ج) $4.7 + 3.6 = a$
(د) $a \div 35 = 7$

76 إذا كان: $f - 2.3 = 5.9$ فإن قيمة $f = \dots\dots$

- (أ) 2.8
(ب) 0.28
(ج) 28
(د) 8.2

$$\begin{array}{r} 5.9 \\ + 2.3 \\ \hline 8.2 \end{array}$$

77 قيمة h في المعادلة: $h + 6.82 = 10.65$ تساوي

- (أ) 4.58
(ب) 3.83
(ج) 2.83
(د) 17.47

$$\begin{array}{r} 10.65 \\ - 6.82 \\ \hline 3.83 \end{array}$$

78 قيمة المتغير x في المعادلة: $x + 3.5 = 8$ تساوي

- (أ) 4.5
(ب) 5.4
(ج) 3.5
(د) 5.5

$$\begin{array}{r} 8 \\ - 3.5 \\ \hline 4.5 \end{array}$$

79 قيمة a في المعادلة: $a - 4.73 = 4.5$ تساوي

- (أ) 9.33
(ب) 9.73
(ج) 9.23
(د) 8.23

$$\begin{array}{r} 4.73 \\ + 4.50 \\ \hline 9.23 \end{array}$$

80 في المعادلة: $v + 42.89 = 100.01$ لإيجاد قيمة v نقوم بعملية

$$\begin{array}{r} 100.01 \\ - 42.89 \\ \hline 57.12 \end{array}$$

- (أ) الجمع
(ب) الطرح
(ج) الضرب
(د) القسمة

أجب عما يلي: **دم على صغير**
رتب تصاعدياً
1 $0.03, 0.3, 0.333, 0.33, 0.33$

→ $0.03 <$

رتب تصاعدياً **دم على كبير**
2 $4.026, 4.509, 4.596, 4.006$

→ $4.006 < 4.026 < 4.509 < 4.596$

رتب تنازلياً **دم على كبير**
3 $28.801, 27.08, 28.008, 27.808, 27.80$

→ $28.801 < 28.008 < 27.808 < 27.80 < 27.08$

رتب تصاعدياً **دم على صغير**
4 $0.444, 0.04, 0.4, 0.44$

→ $0.04 < 0.4 < 0.44 < 0.444$

86 قيمة المتغير f في المعادلة: $55.89 - f = 47.9$ هي
(أ) 51.1 (ب) 7.99 (ج) 55.47 (د) 103.79
في النموذج الشريطي المقابل: قيمة المتغير $m = 7.99$

(أ) 2.55 (ب) 9.05 (ج) 10.5 (د) 10.05
المجموع (أ) الطرح (ب) الضرب (ج) القسمة (د) $6.3 + 3.75 = 10.05$

89 العملية المستخدمة لإيجاد قيمة a في المعادلة: $a + 12.34 = 24.31$ هي
(أ) الجمع (ب) الطرح (ج) الضرب (د) القسمة

90 إذا كان: $z - 2.5 = 4$ ، فإن قيمة z تُعبر عن ...
(أ) مجموع العددين (ب) الفرق بين العددين (ج) نصف العددين (د) ضعف العددين

مستر محمد ابراهيم

9 قرب لأقرب جزء من عشرة ≈ 6.57

6.6

10 اكتب الصيغة القياسية للعدد:

$$100 + 20 + 0.05 + 0.009$$

120.059

11 اكتب العدد العشري 36.025 بالصيغة الممتدة واللفظية.

$$30 + 6 + 0.02 + 0.005$$

12 أوجد ناتج ما يلي:

$$5.25 + 7.74 = \dots\dots\dots$$

12.99

5 رتب تنازليا
7.9، 7.092، 7.703، 7.029، 7.581

7.9، 7.703، 7.581، 7.092، 7.029

6 تبلغ درجة حرارة الجو في إحدى المدن 37.3 درجة مئوية. قرب درجة حرارة الجو لأقرب عدد صحيح.

37.3 $\approx$ 37
سبعة وثلاثون
مئوية

7 إذا كانت كتلة خروف 55.366 كجم، فقرب هذه الكتلة لأقرب جزء من عشرة.

55.366 $\approx$ 55.48 قرب لأقرب وحدة 32.4426 $\approx$ 32

$$\begin{array}{r} 3.600 \\ + 5.411 \\ \hline 9.011 \end{array}$$

3.6 + 5.411 = (هـ)

$$\begin{array}{r} 2.461 \\ + 3.583 \\ \hline 6.044 \end{array}$$

2.461 + 3.583 = (ب)

$$\begin{array}{r} 321.10 \\ + 187.12 \\ \hline 508.22 \end{array}$$

321.1 + 187.12 = (و)

$$\begin{array}{r} 0.36 \\ + 0.24 \\ \hline 0.60 \end{array}$$

0.36 + 0.24 = (ج)

إذا كانت كتلة يوسف 63.75 كجم، وكتلة حازم 35.5 كجم، فما كتلة يوسف وحازم معًا؟

13

$$\begin{array}{r} 63.75 \\ + 35.50 \\ \hline 99.25 \end{array}$$

$$10.2 + 9.64 = \dots\dots\dots (د)$$

$$\begin{array}{r} 10.20 \\ + 9.64 \\ \hline 19.84 \end{array}$$

16 مع ياسمين 75.8 جنيه، صرفت منها 25.3 جنيه، فكم تبقى معها؟

$$\begin{array}{r} 75.8 \\ - 25.3 \\ \hline 50.5 \end{array}$$

جندراً .

14 مع أحمد 286.5 جنية، ومع محمود 60.75 جنية، ومع عادل 80.5 جنية فكم جنيهاً مع الثلاثة؟

$$\begin{array}{r} 286.50 \\ + 60.75 \\ + 80.50 \\ \hline 427.75 \end{array}$$

جندراً .

17 جرى أحمد في اليوم الأول مسافة طولها 2.56 كم ، وجرى في اليوم الثاني مسافة طولها 3.26 كم. أوجد مجموع المسافة المقطوعة في اليومين.

$$\begin{array}{r} 2.56 \\ + 3.26 \\ \hline 5.82 \end{array}$$

جندراً .

15 مع إبراهيم 15.75 جنيه، ومع أخته 13.5 جنيه. ما مجموع ما معهما؟

$$\begin{array}{r} 15.75 \\ + 13.50 \\ \hline 29.25 \end{array}$$

جندراً .

18

لدى مزارع قطعة أرض مساحتها 80.74 متر مربع، قام بزراعة جزء من مساحتها 45.2 متر مربع. احسب مساحة الجزء المتبقي.

$$\begin{array}{r} 80.74 \\ - 45.20 \\ \hline 35.54 \end{array}$$

ش.مربع

20

مع هاني 200.45 جنيه، وأعطى لأخيه 100.45 جنيه. فكم جنيهاً تَبَقَّى مع هاني؟

$$\begin{array}{r} 200.45 \\ - 100.45 \\ \hline 100.00 \end{array}$$

جنيهاً

19

اشترى يوسف قميصاً بمبلغ 175.5 جنيه، وحذاء بمبلغ 225 جنيه. أوجد ما دفعه يوسف.

$$\begin{array}{r} 175.5 \\ + 225.0 \\ \hline 400.5 \end{array}$$

جنيهاً

21

سبيكتان من الذهب، كتلة السبيكة الأولى 3.98 جرام، وكتلة الثانية 6.008 جرام. احسب مجموع كتلتي السبيكتين معاً.

$$\begin{array}{r} 6.008 \\ + 3.980 \\ \hline 9.988 \end{array}$$

جرام

22

طريق طوله 100 كم، قطعت منه السيارة مسافة 53.25 كم، فكم كيلومتراً متبقياً في الطريق؟

$$\begin{array}{r} 100.00 \\ - 53.25 \\ \hline 46.75 \end{array}$$

100 كم

$$\begin{array}{r} 100.00 \\ - 53.25 \\ \hline 46.75 \end{array}$$

صيفر

24

إذا كانت كتلة صفاء 62.15 كيلوجرام، فإذا زادت كتلتها بعد شهر 3.15 كيلوجرام، فكم أصبحت كتلتها؟

$$\begin{array}{r} 62.15 \\ + 3.15 \\ \hline 65.30 \end{array}$$

انا عبد صابر
هبة زكريا
م

25

اشترت سلمى علبة ألوان بمبلغ 35.5 جنيه، وكتاباً بمبلغ 54.8 جنيه، إذا كان معها ورقة فئة 100 جنيه، فكم تبقى معها؟

$$\begin{array}{r} 100.00 \\ - 35.50 \\ - 54.80 \\ \hline 9.70 \end{array}$$

جنيهاً

مجموع ما سوف نرفعه سلمى

$$\begin{array}{r} 35.5 \\ + 54.8 \\ \hline 90.3 \end{array}$$

جنيهاً

23

إذا كان طول سعيد 1.6 م، وطول أحمد يقل عن سعيد بمقدار 0.25 م، فما طول أحمد؟

$$\begin{array}{r} 1.60 \\ - 0.25 \\ \hline 1.35 \end{array}$$

طول أحمد

مستر محمد ابراهيم



اكتب معادلة باستخدام متغير لتمثيل الموقف:
(عدنان مجموعهما 10، وأحدهما 5.3)، ثم قم بحلها.

28

$$\boxed{5.3} + \boxed{x} = 10$$

$$x = \begin{array}{r} 10.0 \\ - 5.3 \\ \hline 4.7 \end{array}$$

استخدم النموذج الشريطي المقابل لإيجاد قيمة t
في المعادلة التالية:

26

$$34.75 - t = 15.25$$

$$\begin{array}{r} 34.75 \\ - 15.25 \\ \hline t \end{array}$$

$$t = \begin{array}{r} 34.75 \\ - 15.25 \\ \hline 19.50 \end{array}$$



اشترى ماجد كشكولاً بمبلغ 19.4 جنيه، وعلبة ألوان بمبلغ 8.45 جنيه. اكتب المعادلة التي تُعبر عن الفرق بين سعر الكشكول وعلبة الألوان باستخدام متغير، ثم قم بحلها.

29

صات فيعة (مجهول)
y = ??

$$3.4 + y = 6.8$$

27

$$\begin{array}{r} 6.8 \\ - 3.4 \\ \hline y \end{array}$$

$$y = \begin{array}{r} 6.8 \\ - 3.4 \\ \hline 3.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19.40 \\ - 8.45 \\ \hline 10.95 \end{array}$$

$$\boxed{19.4} - \boxed{8.45} = \boxed{x}$$

$$19.4 - 8.45 = x$$

$$x = 10.95$$

مستر محمد ابراهيم

(3) $13.2 - 5.37 = \dots\dots\dots$

$$\begin{array}{r}
 \overset{12}{0} \overset{11}{+} \overset{10}{20} \\
 - 5.37 \\
 \hline
 7.83
 \end{array}$$

(4) $7.2 - 3.56 = \dots\dots\dots$

$$\begin{array}{r}
 \overset{6}{0} \overset{11}{+} \overset{10}{20} \rightarrow \\
 - 3.56 \\
 \hline
 3.64
 \end{array}$$

ننزل
صفر

(5) $45.9 - \dots\dots\dots = 32.57$

$$\begin{array}{r}
 \overset{8}{0} \overset{10}{+} \overset{9}{90} \\
 - 32.57 \\
 \hline
 13.33
 \end{array}$$

إذا كانت كتلة صفاء 62.15 كيلوجرام، فإذا زادت
كتلتها بعد شهر 3.15 كيلوجرام، فكم أصبحت
كتلتها؟

30

نفس سوال

24

تدريب

أكمل ما يلي:

31

(1) $34.69 - 21.37 = \dots\dots\dots$

$$\begin{array}{r}
 34.69 \\
 - 21.37 \\
 \hline
 13.32
 \end{array}$$

(2) $4.93 - 1.42 = \dots\dots\dots$

$$\begin{array}{r}
 4.93 \\
 - 1.42 \\
 \hline
 3.51
 \end{array}$$